



PORTES EXTÉRIEURES UNIVERSELLES



PRODUITS
POUR LA MAISON ET
POUR PROFESSIONNELS

Garantie de votre tranquillité

KRISPOL est un constructeur renommé de portes et fenêtres. Nous proposons à nos clients des solutions complètes et modernes pour les maisons individuelles et pour les professionnels, y compris les portes de garage, et les portes extérieures. Ce sont des produits à basse consommation d'énergie, de longue durée de vie, conçus pour les personnes qui souhaitent que l'exploitation de leur maison soit économique.

La garantie de la tranquillité selon KRISPOL c'est :

- + Le choix rapide et raisonnable fait dans les points de vente
- + Les portes de garage, les fenêtres, les volets roulants et les portes en couleurs assorties
- + La livraison et la pose réalisées dans le même délai
- + Le système de garantie et de service après-vente efficace.



PORTES EXTERIEURES **UNIVERSELLES**

Les portes extérieures universelles constituent une solution confortable qui peut être utilisée dans tout type de bâtiment. Il s'agit d'une entrée supplémentaire grâce à laquelle il n'est plus nécessaire d'ouvrir la porte de garage. Cette variante est de plus en plus choisie pour son confort et sa fonctionnalité.



PRODUIT ADAPTÉ À VOTRE INVESTISSEMENT

DZUM est disponible en version à un vantail ou à deux vantaux. Il existe des remplissages sous forme d'un panneau lisse ou vitré ce qui permet d'adapter le produit choisi aux différentes conditions de pose et aux attentes individuelles du maître d'ouvrage. Le nuancier de couleurs RAL et un vaste choix de décors permettent aussi d'obtenir une cohérence esthétique, en harmonie avec une porte de garage par exemple.



ÉQUIPEMENT POUR **BÂTIMENTS INDUSTRIELS**

Pour les investissements industriels l'ergonomie est un élément clé pour le confort du travail au quotidien, la qualité et la résistance aux conditions extérieures sont aussi des aspects importants. Les portes universelles sont dans ce cas une solution idéale. Un vaste choix de coloris permet d'adapter les produits à tout type d'ouvrage.

PORTE DE GARAGE SÛRE ET ÉLÉGANTE

Les portes latérales en aluminium sont utilisées en tant qu'accès confortable et supplémentaire au garage équipé d'une porte sectionnelle ou enroulable. Les portes de garage à deux vantaux remplissent souvent la fonction de portail, surtout dans les endroits dont les conditions de pose sont spécifiques. Les deux types de portes doivent garantir une protection efficace du garage, doivent présenter une bonne résistance, une isolation appropriée, un aspect esthétique et l'utilisation confortable.

Une riche offre de couleurs et de décors permet de retrouver de l'harmonie entre les portes latérales, les portes de garage de KRISPOL et les différents ouvrages y compris les ouvrages à caractère industriel.



SYSTÈME DE PORTES UNIVERSELLES DZUM

Le système disponible pour les portes à un vantail (DZU 605) et pour les portes de garage (DZU 600). Les vantaux sont constitués de segments de porte avec isolation thermique de 40 mm d'épaisseur. Plusieurs types de configurations permettent de choisir les portes idéales pour les besoins de votre investissement, p.ex. grâce à l'utilisation des traverse et montants ou des divisions du remplissage.

Les portes sont disponibles en plusieurs variantes de nervures du côté extérieur, elles peuvent être vitrées (à une ou à deux chambres) ou avoir un remplissage constitué d'un panneau lisse en aluminium type sandwich. La structure peut être peinte en couleur du nuancier RAL ou revêtue d'une ou de deux faces de placage (aussi bien en version bicouleur).



Panneau de 40 mm d'épaisseur



LE JOINT SUPPLÉMENTAIRE EPDM ASSURE UNE ÉTANCHÉITÉ ENTRE LE VANTAIL ET LE SEUIL.



SEUIL AVEC UNE ISOLATION THERMIQUE.



PROFILÉ TROIS CHAMBRES DE PROFONDEUR DE 60 MM AVEC INTERCALAIRES THERMIQUES

SYSTÈME DE PORTE DB 51



Système de portes latérales basant sur les profilés de 51 mm de profondeur. Les vantaux sont remplis de profilés de portes enroulables en aluminium ou de segments de 40 mm d'épaisseur. Afin d'obtenir une homogénéité du dormant et des vantaux ainsi qu'une cohérence parfaite avec le revêtement de la porte de garage, les profilés sont peints sur deux faces en couleur choisie parmi 200 couleurs disponibles du nuancier RAL.




LE JOINT SUPPLÉMENTAIRE À BROSSURE ASSURE UNE ÉTANCHÉITÉ ENTRE LE VANTAIL ET LE SEUIL.



SEUIL EN ALUMINIUM

SYSTÈME DE PORTES DB 75



Le système de portes DB 75 est constitué de panneaux d'épaisseur augmentée à 60 mm. Grâce à l'utilisation des panneaux isolés thermiquement avec les profilés de profondeur de 75 mm ces portes sont une solution idéale pour les maisons à basse consommation d'énergie et pour les maisons passives. Elles sont disponibles en version sans nervures, plaquées ou peintes sur la face extérieure.



PROFILÉS À TROIS CHAMBRES DE PROFONDEUR DE 77 MM AVEC INTERCALAIRES THERMIQUES



JOINT SUPPLÉMENTAIRE DÉCORATIF



SEUIL AVEC ISOLATION THERMIQUE

PORTES EXTÉRIEURES UNIVERSELLES (DZU 60D) PERSONNALISÉES

Les portes extérieures à deux vantaux peuvent fonctionner en tant que portes de garage et sont une bonne solution pour les conditions de pose difficiles. Un large choix de dimensions et une riche offre de décors permettent de les adapter à toute conception de la maison.



DESIGN

Le remplissage des vantaux de portes est constitué de panneaux de garage haut de gamme. Notre offre comprend la plupart de nervures disponibles pour les gammes de portes sectionnelles de KRISPOL. Les clients peuvent choisir leur couleur préférée parmi 200 couleurs disponibles du nuancier RAL et parmi une riche série de placages comprenant entre autres des modèles modernes imitant le bois et les anthracites métallisés.



VITRES À UNE OU À DEUX CHAMBRES

Il est possible d'équiper les portes d'un vitrage à une ou à deux chambres qui rendent la structure plus belle mais seront aussi pratiques lors de l'utilisation au quotidien.



PANNEAU DE PORTES DE GARAGE

Panneau en acier (40 mm) rempli de mousse polyuréthane garantissant une isolation efficace.



ISOLATION THERMIQUE

Une haute isolation thermique et phonique des portes de garage est assurée par la structure basant sur le système de profilés isolés et par le remplissage constitué de panneaux de 40 mm d'épaisseur avec isolation en mousse polyuréthane.



PANNEAU LISSE

Il est possible de faire remplir les portes d'un panneau lisse en aluminium type sandwich peint en couleur du nuancier RAL.



DIMENSIONS

Un vaste choix de dimensions permet d'adapter les portes aux conceptions non standard.



PROFILÉ DE RÉNOVATION


Un vaste choix de dimensions permet d'adapter les portes aux conceptions non standard.

ÉQUIPEMENT



SEUIL EN ALUMINIUM

Nos portes latérales et portes de garage sont dotées d'un seuil en aluminium discret et élégant qui est à la fois très résistant aux intempéries.



OPTION SANS SEUIL

Il est possible d'utiliser un système sans seuil avec un joint à brosse qui assure un passage confortable sans obstacles.



SERRURE COMPLÉMENTAIRE MONOPOINT

Un point de verrouillage complémentaire du vantail de porte améliore la sécurité de la porte.



SERRURE MULTIPOINT

Elle assure une meilleure sécurité - lors d'un tour de clé les ancrages et crochets verrouillent la porte en plusieurs points à hauteurs différentes.



BOULE-POIGNÉE AVEC CRABOT ÉLECTRIQUE

Il est possible d'équiper la serrure d'un crabot électrique jour/nuit qui permet une libre ouverture de la porte en cas de besoin et son blocage efficace p.ex. pendant la nuit.



FERRURES

Les ferrures couleur anode argent, inox et RAL sont une solution élégante pour tout type de portes. Elles sont dotées de poignées avec rosaces fixées avec des vis non apparentes même du côté intérieur.



CYLINDRE ANTI-EFFRACTION

Le cylindre de classe C est fourni avec une carte à code sans laquelle il est impossible de faire le double de la clé.



DB RSS SIDE DOORS



FERME-PORTE

Mécanisme confortable qui ferme la porte derrière l'utilisateur. Son fonctionnement peut être adapté aux préférences individuelles en modifiant p.ex. la vitesse de fermeture.



ANCRAGES ANTI-EFFRACTION

Ils rendent la structure de porte plus forte. Ils constituent une protection contre l'arrachement du vantail du dormant.

PORTES DONT VOUS AVEZ BESOIN

Plusieurs possibilités d'adapter les remplissages de portes aux conditions du chantier.

REPLISSAGES AVEC DES PANNEAUX DE PORTES DE GARAGE

RC



REPLISSAGE :
Nervures étroites horizontales Woodgrain

COULEURS EXT. :
RAL / décor

DISPONIBILITÉ :
DB51 / DZUM

RCS



REPLISSAGE :
Nervures étroites horizontales Slick

COULEURS EXT. :
RAL / décor

DISPONIBILITÉ :
DB51 / DZUM

RS



REPLISSAGE :
Nervures larges horizontales Woodgrain

COULEURS EXT. :
RAL / décor

DISPONIBILITÉ :
DB51 / DZUM

RSS



REPLISSAGE :
Nervures larges horizontales Slick

COULEURS EXT. :
RAL / décor

DISPONIBILITÉ :
DB51 / DZUM

RF



REPLISSAGE :
Sans nervures Woodgrain

COULEURS EXT. :
RAL / décor

DISPONIBILITÉ :
DB51 / DZUM

RFS



REPLISSAGE :
Sans nervures Slick

COULEURS EXT. :
RAL / décor

DISPONIBILITÉ :
DB51 / DZUM / DB75

T7



REPLISSAGE :
Profilés en aluminium de hauteur de 77 mm RGZ/RGW

COULEURS EXT. :
RAL / décor

DISPONIBILITÉ :
DB51

RM



REPLISSAGE :
Nervures en V Slick (garage)

COULEURS EXT. :
RAL

DISPONIBILITÉ :
DB51 / DZUM

RA




REPLISSAGE :
Cassettes Woodgrain

COULEURS EXT. :
RAL

DISPONIBILITÉ :
DB51

REPLISSAGES AVEC DES PANNEAUX INDUSTRIELS

<p>IM</p> 	<p>IS</p> 	<p>IA</p> 	<p>IP D</p> 	<p>IP PERFO</p> 	<p>IP ALUMINIUM MESH</p> 
<p>REPLISSAGE : Nervures en V Slick (industrie)</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51 / DZUM</p>	<p>REPLISSAGE : Nervures étroites horizontales Stucco (tôle en acier)</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51 / DZUM</p>	<p>REPLISSAGE : Nervures étroites horizontales Stucco (tôle en aluminium)</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51 / DZUM</p>	<p>REPLISSAGE : Double vitrage</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51 / DZUM</p>	<p>REPLISSAGE : avec tôle perforée</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51</p>	<p>REPLISSAGE : avec filet en aluminium</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51</p>

PROFILÉS

<p>AD</p>  <p>REPLISSAGE : profilé en aluminium avec isolation thermique</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51</p>	<p>SD</p>  <p>REPLISSAGE : profilé en acier avec isolation thermique</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51</p>	<p>AP</p>  <p>REPLISSAGE : profilé en aluminium « perfo »</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51</p>
<p>SP</p>  <p>REPLISSAGE : profilé en acier « perfo »</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51</p>	<p>AS</p>  <p>REPLISSAGE : profilé en aluminium</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51</p>	<p>SS</p>  <p>REPLISSAGE : profilé en acier</p> <p>COULEURS EXT. : RAL</p> <p>DISPONIBILITÉ : DB51</p>

MODÈLES DE REMPLISSAGES



SYSTÈME
DB 51

SYSTÈME
DZUM

**MICRO-NERVURES EN V
(RM)**



SYSTÈME
DB 51

SYSTÈME
DZUM

**NERVURES ÉTROITES
HORIZONTALES (RC)**



SYSTÈME
DB 51

SYSTÈME
DB 75

SYSTÈME
DZUM

**SANS NERVURES
(RFS)**



SYSTÈME
DB 51

**CASSETTES
(RA)**



SYSTÈME
DB 51

SYSTÈME
DZUM

**NERVURES LARGES
HORIZONTALES (RS)**



SYSTÈME
DB 51

**PROFILÉS DE PORTES
ENROULABLES (T7)**

MODÈLES DE REMPLISSAGES



PANEL
40 mm

SYSTÈME
DZUM

**NERVURES EN V
(RM)**



PANEL
40 mm

SYSTÈME
DZUM

**SANS NERVURES
(RFS)**



PANEL
40 mm

SYSTÈME
DZUM

**NERVURES ÉTROITES HORIZONTALES
(RCS)**



PANEL
40 mm

SYSTÈME
DZUM

**NERVURES LARGES HORIZONTALES
(RSS)**

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE PORTES

Les portes universelles ont été conçues pour permettre pleinement la création d'une structure appropriée.



**CONFIGURATION :
DZU 60S AVEC PANNEAU EN
ALUMINIUM**



**CONFIGURATION :
DZU 60S AVEC PANNEAU EN
ALUMINIUM ET VITRAGE**



**CONFIGURATION :
DZU 60S AVEC PANNEAU EN
ALUMINIUM ET VITRAGE**



**CONFIGURATION :
DZU 60D AVEC PANNEAU EN
ALUMINIUM**



**CONFIGURATION :
DZU 60D AVEC PANNEAU EN
ALUMINIUM ET VITRAGE**



**CONFIGURATION :
DZU 60D AVEC PANNEAU EN
ALUMINIUM ET VITRAGE**



SOLUTIONS COMPLEXES POUR LA MAISON



EXPERTS
CONNAISSANCES
ET EXPÉRIENCE



SERVICE
SOUS
CONTRÔLE



POSE
RAPIDE ET
PROFESSIONNELLE



GARANTIE
5 ANS*

* conditions de garantie disponibles sur le site Internet de KRISPOL



www.facebook.com/KRISPOL.international



www.youtube.com/@krispolinternational



[instagram.com/krispolpl](https://www.instagram.com/krispolpl)



www.linkedin.com/company/krispol-gmbh



krispol.eu

Contactez-nous

Update: 10.2023

Le présent catalogue a un caractère publicitaire et ne constitue pas d'offre au sens de la loi du 23 avril 1964 - code civil. Les photos et les images des produits ont un caractère indicatif et peuvent différer des produits de KRISPOL proposés en réalité. KRISPOL sp. z o.o. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux produits. L'utilisation des éléments graphiques et des descriptions faisant l'objet du catalogue en vue de vente des produits est faite sous responsabilité exclusive du vendeur et n'entraîne aucun effet juridique pour KRISPOL Sp. z o.o.