



## UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ DVEŘE



VÝROBKY PRO  
DOMÁCNOST A PRŮMYSL

# Záruka klidu

KRISPOL je ceněným polským výrobcem dveřního a okenního truhlářství. Nabízíme komplexní, moderní řešení pro domácnost i průmysl, včetně vrat, oken, rolet, fasádních žaluzií a venkovních dveří. Jedná se o energeticky úsporné produkty s dlouhou životností určené pro lidi, kteří myslí na budoucí úspory související s každodenním provozem budovy.

## **Záruka klidu podle KRISPOL:**

- + Rozumný a rychlý výběr na prodejních místech
- + Energeticky úsporné vrata , okna, rolety, žaluzie a dveře v jedné barvě
- + 7 let záruka na PVC a hliníková okna a 5 let na ostatní výrobky z řady HOME\*
- + Efektivní záruční a servisní systém  
Nejvyšší kvalitu naší práce a výrobků potvrzují certifikáty a ocenění.

Nejvyšší kvalitu naší práce a produktů potvrzují certifikáty a ocenění.

\* Záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách KRISPOL



## UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ DVEŘE

---

Univerzální venkovní dveře jsou komfortním řešením, které dobře funguje v každé budově. Představují další vstup, díky kterému není potřeba pokaždé otevírat garážová vrata. V době, kdy lidé oceňují na prvním místě pohodlí a funkčnost, se tato varianta stává velmi oblíbenou.



## PŘIZPŮSOBENÉ VAŠÍ INVESTICE

---

DZUM je k dispozici v jedno nebo dvoukřídlé verzi. Výplně jsou v podobě hladkého panelu nebo skla, umožňující jejich přizpůsobení různým stavebním podmínkám a individuálním potřebám investora. Široká škála barev RAL, stejně jako široká škála dekorů, umožňuje také vzhledovou konzistenci, např. s garážovými vraty.



## VYBAVENÍ PRŮMYSLOVÝCH INVESTIC

---

V případě průmyslových investic je pro komfort každodenní práce klíčová ergonomie, kvalita a odolnost vůči často náročným podmínkám. Univerzální dveře zde budou perfektní. Škála barevných variant také umožňuje vizuálně sladit produkt s každou investicí.

# BEZPEČNÉ A ELEGANTNÍ GARÁŽOVÉ DVEŘE

Univerzální hliníkové dveře se nejčastěji používají jako pohodlný, doplňkový vstup do garáže vybavené sekčními nebo rolovacími vraty. Dvoukřídlá garážová vrata většinou sama o sobě fungují jako dveře, zejména v místech s neobvyklými stavebními podmínkami. Oba typy vrat musí zaručit účinnou garážovou ochranu, odolnost, odpovídající úroveň izolace, elegantní vzhled a pohodlné ovládání.

Díky široké škále vzorů a barev lze boční dveře a garážové dveře KRISPOL dokonale integrovat do různých architektonických projektů. Své uplatnění najdou i v průmyslových investicích.



## SYSTEM UNIVERZÁLNÍCH DVEŘÍ DZUM

System je dostupný pro jednokřídlá (DZU 60S) i dvoukřídlá garážové dveře (DZU 60D). Křídla dveří jsou vyplněna zateplenými panely o tloušťce 40 mm. Mnoho typů konfigurací umožňuje flexibilní přizpůsobení dveří potřebám investice, například díky použití příček a sloupků nebo dělení výplně.

Dveře jsou k dispozici v různých variantách prolisů z vnější strany, mohou být vyplněny sklem (jednokomorovým nebo dvoukomorovým), stejně jako hladkým hliníkovým sendvičovým panelem. Konstrukce může být jednostranně nebo oboustranně dýchovaná, lakovaná barvou z palety RAL (také dvoubarevná).



PŘÍDAVNÉ TĚSNĚNÍ  
EPDM TĚSNÍ SPOJ  
KŘÍDLA S PRAHEM



TEPELNĚ IZOLOVANÝ  
PRÁH



TŘÍKOMOROVÉ  
PROFILY O HLOUBCE  
60 MM S TEPELNÍMI  
DÍSTANČNÍMI  
PODLOŽKAMI

# DVEŘNÍ SYSTÉM DB 51

Systém bočních dveří založený na profilech o hloubce 51 mm. Křídlo je vyplněno hliníkovými profily rolovacích vrat nebo segmenty tloušťky 40 mm. Pro dosažení jednotného vzhledu rámu a křídla a dokonalé konzistence s pláštěm garažových vrat jsou profily oboustranně lakovány některou z 200 barev RAL.




PŘIDAVNÉ KARTÁČOVÉ  
TĚSNĚNÍ PRO UTĚSNĚNÍ  
SPOJENÍ KŘÍDLA S  
PRAHEM



HLINÍKOVÝ PŘÁH

# SYSTEM DVEŘÍ DB 75

Systém DB 75 jsou dveře s tloušťkou zvětšenou na 60 mm. Díky kombinaci teplych panelů s 77 mm hlubokými profily jsou dveře ideální pro energeticky úsporné a pasivní domy. Jsou k dispozici bez prulisů, zvenčí lakované nebo dýhované.



TŘÍKOMOROVÉ PROFILY  
S HLOUBKOU 77 MM  
TEPELNÝMI DISTANČNÍMI  
VLOŽKAMI



DODATEČNÉ MASKOVACÍ  
TĚSNĚNÍ



TEPELNĚ IZOLOVANÝ  
TEPLÝ PŘÁH

# PŘIZPŮSOBENÍ UNIVERZÁLNÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ (DZU 60D)

Univerzální dvoukřídla venkovní dveře lze použít jako garážová vrata a dobře fungují ve ztížených stavebních podmínkách. Široká škála rozměrů a široká nabídka provedení umožňuje přizpůsobit je jakémukoli návrhu domu.



## TEPELNÁ IZOLACE

Vysokou tepelnou a akustickou izolaci garážových vrat zajišťuje konstrukce na bázi teplého systému tepelně izolovaných profilů a také výplň v podobě panelů o tloušťce 40 mm, zateplených polyuretanovou pěnou.




## ROZMĚRY

Široká škála rozměrů zajišťuje přizpůsobení i v případě neobvyklých projektů.



## DESIGN

Křídla vrat jsou vyplněna nejvyššími garážovými panely. Nabídka zahrnuje většinu vzorů žebrování dostupných v kolekcích sekčních vrat KRISPOL. Barvy zahrnují přes 200 barev RAL a také originální kolekci dýh, včetně moderních vzorů připomínajících dřevo a metalických antracitů.



## JEDNOKOMOROVÉ NEBO DVOUKOMOROVÉ SKLO

Možnost instalace zasklení ve formě jednokomorového nebo dvoukomorového zasklení, které nejen opticky ozdobí konstrukci, ale osvědčí se i při každodenním používání.



## VRATOVÝ PANEL

Ocelový panel (40 mm) vyplněný polyuretanovou pěnou zaručuje dobrou izolaci.



## HLADKÝ PANEL

Dveře je možné vyplnit hladkým hliníkovým sendvičovým panelem.



## RENOVAČNÍ PROFIL

Umožňuje nakonfigurovat produkt v závislosti na podmínkách investice. Možnost dýhování a lakování RAL znamená, že profil lze dokonale sladit s barvou dveří.




# VYBAVENÍ



## HLINÍKOVÝ PRÁH

Naše boční a garážová vrata jsou standardně vybavena decentním a elegantním, přesto velmi odolným a i vůči vnějším podmínkám hliníkovým prahem.



## BEZPRAHOVÁ VARIANTA

Možnost použití bezprahového systému s kartáčovým těsněním, který zajistí pohodlný průchod bez omezení.



## DODATEČNÝ JEDNOBODOVÝ ZÁMEK

Dodatečný uzamykací bod pro dveřní křídlo výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti.



## VÍCEBODOVÝ ZÁMEK

Poskytuje nejvyšší bezpečnost - při otáčení klíčem ocelové čepy a háky zamykají dveře v několika bodech různých výšek.



## KULIČKA - KLIKA S ELEKTRICKÝM ZÁMKEM

Zámek lze vybavit elektrickým spínačem s funkcí den / noc, který Vám umožní dveře volně otevřít a zároveň je efektivně zajistit například v noci.



## KOVÁNÍ

Kování v eloxované stříbrné, inox a RAL barvách jsou elegantním, estetickým řešením pro každý model dveří. Výhodou jsou dveřní kliky s kováními s neviditelnými šrouby i na vnitřní straně.



## VLOŽKA PROTI VLOUPÁNÍ

Cylindrická vložka proti vloupání třídy C je dodávána s kartou s kódem klíče - lze ji zkopírovat pouze na jejím základě.



BOČNÍ DVEŘE DB RSS



## SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ

Pohodlný mechanismus zavírání dveří místo uživatele. Obsluhu dveřního zavírače lze přizpůsobit individuálním preferencím, upravit mj. rychlost zavírání.



## ŠROUBY PROTI VYTLAČENÍ

Doplňují silnou konstrukci dveří. Jejich uzavření zneumožňuje vytlačení křídla z rámu.

# DVEŘE, KTERÉ POTŘEBUJETE

Široká škála možností umožňuje přizpůsobit výplň dveří podmínkám investice.

## VÝPLNĚ GARÁŽOVÝCH VRAT

RC



**VYPLNĚNÍ:**  
Dvojitá drážka  
Woodgrain

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL/DEKOR

**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

RCS



**VYPLNĚNÍ:**  
Dvojitá drážka  
Slick

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL / DEKOR

**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

RS



**VYPLNĚNÍ:**  
Středová drážka  
Woodgrain

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL/DEKOR

**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

RSS



**VYPLNĚNÍ:**  
Středová drážka  
Slick

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL / DEKOR

**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

RF



**VYPLNĚNÍ:**  
Bez drážky  
Woodgrain

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL/DEKOR

**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

RFS



**VYPLNĚNÍ:**  
Bez drážky  
Slick

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL / DEKOR

**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM / DB75

T7



**VYPLNĚNÍ:**  
Hliníkové profily o výšce  
77 mm RGZ/RGW

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL/DEKOR

**DOSTUPNOST:**  
DB51

RM



**VYPLNĚNÍ:**  
V-Profilování Slick  
(garáž)

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL

**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

RA



**VYPLNĚNÍ:**  
kazetony Woodgrain

**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL

**DOSTUPNOST:**  
DB51

## VÝPLNĚ PRŮMYSLOVÝCH VRAT

IM



**VYPLNĚNÍ:**  
V-Profilování Slick  
(průmysl)  
**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL  
**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

IS




**VYPLNĚNÍ:**  
Dvojitá drážka  
Stucco (ocelový plech)  
**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL  
**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

IA




**VYPLNĚNÍ:**  
Dvojitá drážka  
Stucco (hliníkový plech)  
**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL  
**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

IP D



**VYPLNĚNÍ:**  
s dvojitým zasklením  
**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL  
**DOSTUPNOST:**  
DB51 / DZUM

IP PERFO



**VYPLNĚNÍ:**  
s děrovaným plechem  
**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL  
**DOSTUPNOST:**  
DB51

IP SÍŤ



**VYPLNĚNÍ:**  
s hliníkovou síťovinou  
**VNĚJŠÍ BARVY:**  
RAL  
**DOSTUPNOST:**  
DB51

## PROFILE

AD



**VYPLNĚNÍ:**  
zateplený hliníkový profil  
**VNĚJŠÍ BARVY:** RAL  
**DOSTUPNOST:** DB51

SD



**VYPLNĚNÍ:**  
zateplený ocelový profil  
**VNĚJŠÍ BARVY:** RAL  
**DOSTUPNOST:** DB51

AP



**VYPLNĚNÍ:**  
hliníkový profil  
**VNĚJŠÍ BARVY:** RAL  
**DOSTUPNOST:** DB51

SP



**VYPLNĚNÍ:**  
ocelový profil  
**VNĚJŠÍ BARVY:** RAL  
**DOSTUPNOST:** DB51

AS



**VYPLNĚNÍ:**  
hliníkový profil  
**VNĚJŠÍ BARVY:** RAL  
**DOSTUPNOST:** DB51

SS



**VYPLNĚNÍ:**  
ocelový profil  
**VNĚJŠÍ BARVY:** RAL  
**DOSTUPNOST:** DB51

# VZORKY VÝPLNĚ



SYSTEM  
DB 51

SYSTEM  
DZUM

V-PROFILOVÁNÍ  
(RM)



SYSTEM  
DB 51

SYSTEM  
DZUM

DVOJITÁ DRÁŽKA  
(RC)



SYSTEM  
DB 51

SYSTEM  
DB 75

SYSTEM  
DZUM

BEZ DRÁŽKY  
(RFS)



SYSTEM  
DB 51

KAZETONOVÝ PROLIS  
(RA)



SYSTEM  
DB 51

SYSTEM  
DZUM

STŘEDOVÁ DRÁŽKA  
(RS)



SYSTEM  
DB 51

PROFILY ROLOVACÍCH VART  
(T7)

# VZORKY VÝPLNĚ



PANEL  
40 mm

SYSTEM  
DZUM

V-PROFILOVÁNÍ  
(RM)



PANEL  
40 mm

SYSTEM  
DZUM

BEZ DRÁŽKY  
(RFS)



PANEL  
40 mm

SYSTEM  
DZUM

DVOJITÁ DRÁŽKA  
(RCS)



PANEL  
40 mm

SYSTEM  
DZUM

STŘEDOVÁ DRÁŽKA  
(RSS)

# RŮZNÉ KONFIGURACE KONSTRUKCE DZUM

Univerzální dveře byly navrženy tak, aby plně umožňovaly vytvoření vhodné konstrukce.



**KONFIGURACE:  
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELEM**



**KONFIGURACE:  
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELEM  
A PROSKLENÍM**



**KONFIGURACE:  
DZU 60S S HLINÍKOVÝM PANELEM  
A PROSKLENÍM**



**KONFIGURACE:  
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELEM**



**KONFIGURACE:  
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELEM  
A PROSKLENÍM**



**KONFIGURACE:  
DZU 60D S HLINÍKOVÝM PANELEM  
A PROSKLENÍM**



## KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DŮM



**EXPERTI**  
ZNALOSTI  
A ZKUŠENOSTI



**SERVIS**  
POD KONTROLOU



**MONTÁŽ**  
RYCHLÁ  
A PROFESIONÁLNÍ



**ZÁRUKA**  
5 LET\*

\*V souladu se záručními podmínkami uvedenými na webových stránkách [krispol.pl/cs/](http://krispol.pl/cs/)



[www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika](https://www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika)



[www.youtube.com/KRISPOLvideos](https://www.youtube.com/KRISPOLvideos)



[linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o](https://www.linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o)



[krispol.pl/cs/](http://krispol.pl/cs/)

Kontaktujte nás

Tato složka je určena pro reklamní účely a nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník. Prezentované fotografie a výkresy produktů jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od těch, které jsou nabízeny ve skutečnosti. Krispol Sp. z o.o. si vyhrazuje právo kdykoli zavést změny v nabídce produktů. Odvolání se na grafické prvky nebo popisy uvedené ve složce za účelem prodeje výrobků je prováděno v rámci odpovědnosti subjektu, který provádí prodej, a nezpůsobuje trestní důsledky pro Krispol Sp. z o.o.